

活力沛® 超鈣 Cal Tec B 8%

移行性佳，不受土壤酸鹼值影響；能促進果實肥厚、減少落花、落果、裂果

□ 成份： 水溶性氧化鈣 ----- 8.0% 水溶性氧化硼 ----- 1.0%

□ 特性：

- 活力沛® 超鈣 為天然葡萄糖酸鈣/硼嵌合物，與植物組織液成份相近，移行性佳。可以葉面噴灑或灌土方式施用，迅速滲入氣孔或根毛，由木質部及維管束運送至任何部位進行新陳代謝作用。不受土壤酸鹼性影響，在不良環境與任何土壤條件下也具有高度的有效性。
- 能快速刺激細胞分化及生長點發育，強化細胞壁，減少老化、生長遲緩、受粉著果不良、落花、落果、裂果，並增進植株對於寒旱、悶溼等逆境之抵抗力。
- 活力沛® 超鈣 能促進果實口感、肥大並能延長儲運時限。
 - 可中和有機酸，降低無機鹽類之毒害，活化酵素作用，提昇其他養分的平衡及吸收利用率。
 - 酸鹼值 5~7，不會急遽改變植物體及土壤的酸鹼度，不會有肥傷等負作用；能改善土壤結構及緩衝力，避免土壤酸化與無機鹽類過量之毒害，有助於根系發育及有益微生物繁衍。

□ 適用期：

- 鈣不易自較老組織中移動，當發生根毛、葉芽等生長點發育遲緩，養分吸收利用率降低，植株莖葉軟弱時，經常噴施「活力沛® 超鈣」，有助於植株之健康。
- 於低溫潮溼、乾旱等不良天候期如梅雨季節及寒流前施用，可增強植株韌度與抵抗力。
- 適用於番茄、彩椒、草莓、洋香瓜、苦瓜等蔬果與蘋果、梨、葡萄、木瓜等果樹開花前、著果、小果期至採收期使用，可減少落花、落果、促使果實肥厚及耐儲運，並增強植株對逆境的抵抗力。

□ 使用方法：一般稀釋 500~1,500 倍 (依操作習慣稀釋 200 倍以上)。

農作物	使用量 (公升/分地)		使用時機
	葉面噴灑	灌土	
番茄、彩椒、草莓、 洋香瓜、苦瓜等蔬果	0.2 ~ 0.5	0.5 ~ 1.0	定植後視狀況需要，約每 2~4 週施用乙次。
豆科植物	0.15 ~ 0.5	0.5 ~ 1.0	定植後至採收前 2 週，視狀況需要施用 2~3 次

水稻、玉米	0.15 ~ 0.5	0.5 ~ 1.0	定植後、開花前，視狀況需要於採收前 2 週，每 3~4 週施用乙次
蘋果、梨、桃、李、芒果、木瓜等	0.3 ~ 0.75	0.5 ~ 1.5	新芽萌發至採收前 1~2 週，視狀況需要每 2~4 週施用乙次，施用 3~5 次
葡萄	0.15 ~ 0.5	0.25 ~ 0.5	新芽萌發、新芽 8~15 公分、開花前、著果、小果期至採收前 3 週或視狀況施用 3~4 次
柑橘類	0.3 ~ 0.75	0.5 ~ 1.5	春初至秋季視狀況需要施用 2~3 次

□ **注意事項：**

- 請置於陰涼通風的場所並密封瓶口。不可冷藏或置於陽光下暴曬。使用前請先搖晃均勻。
- 避免在中午高溫時噴灑藥劑。可混合農藥與氮鉀肥料施用，但避免與高濃度的磷肥及強酸性藥劑混合。
- 請勿於開花期使用。

包裝： 美國原裝進口 1 公升 x 12 瓶/箱

比重： 10.6 磅 / 加侖

製造廠： **GROWTH PRODUCTS, LTD.** 80 LAFAYETTE AVE, WHITE PLAINS, NY10603, USA.

總代理：  喜世傑興業有限公司 電話：02-2722 3889 傳真：02-2722 2668